Ekim kara faux

Vass2R10s371-375



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp333

5.34 A 12
2R10 s 371-375
Ekim kara

Ekim kara

5.34 A12

2R10 s 371.375
Ekim kara













DESIGNATION : Ekim Kara
CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 1
Date de Véraison : 11.8
Date de Maturité : 15-9-81 +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 16 - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 19
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 4
s2 5 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 4 JUS : inc. - coloré ,
s5 2

DESIGNATION : Ekim Kara
CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 5-8
Date de Maturité : 7-9-82 γ +4
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 19 - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 5
s2 4 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 3 JUS : inc. - coloré ,
s5 2

DESIGNATION : Ekim Kara +
CLOS 5 PLANCHE 34 RANG A Souche 12
Vigueur : 2,5
PORT : érig - ½ érig - couché
Millerandage : 0
Date de Véraison : 8.8 X
Date de Maturité : 19-9-83 +5
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M 16 - P : L - H - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - Sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s1 7
s2 6 avec pépins - apyrène
s3 5
s4 5 JUS : inc. - coloré
s5 3

Année : 1980

Emplacement..... S 34 A 12 ..... Désignation..... Ekim Kara

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		24.3	27.3				
8							
1	4	1	3.				
2 8							
3	4	1	2.				
4			D le 27-3-80				
5)8					+5		

322002

Année :

Emplacement..... 5-34 A 12 Désignation..... Ekimi Kara

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	1.4				
8							
1	4	0	2				
2	4	0	4				
3	4	2.	2				
4	2	0	1	Dle	31.3-81		
5	3	1	3		+5		

Ekim kara

Année : 1982

Emplacement 5 - 34 A12 Désignation

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29.3	1.4				
1	4	0	1				
2	4	1	2				
3	4	1	2				
4	5	1	3				
5	4	2	3				+17

Dle 1-4-82

DESIGNATION : EKIM KARA

EMPLACEMENT : 5 34 A12

Date de la vendange : 16.9.86 (+4)

Poids de la vendange : 5,600 2kg800

Nombre de souches : 2 (400g)

Nombre de grappes : 14

Pourriture : 0

Couleur : N

Indice réfract. : 19,4 (10°6) x 3,6 (Ic = 0,459)

Acidité du moût : 6,3

Pressurage
Date : 1.10
Densité : 1022

Mise en bouteille
Date : 8.10
Densité : 996

2.50

Degré alcoolique : 10°9

Acidité du vin : 4.8

Date de Dégustation : 02 FEV. 1987

OBSERVATIONS :

note : 2,3
astringent

mi

DESIGNATION : Ekim kara n

EMPLACEMENT : 5.34 A12.

Date de la vendange : 21.9.88 +5

Poids de la vendange : 5,300

Nombre de souches : 2 2kg650

Nombre de grappes : 10 530g

Pourriture : 20%

Couleur : N x2 (Ic = 0.322)

Indice réfract. : 19,6 10°8

Acidité du moût : 6,6

Pressurage

Date : 27.9

Densité : 1015

Mise en bouteille

Date : 3.10 21.10

Densité : 997

Degré alcoolique : 11°

Acidité du vin : 6,0

Date de Dégustation : 31 JAN. 1989

OBSERVATIONS : Note 2,85

mauvais

Ekim kara
5. 34 A12 a-1

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 (vert) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 (légt) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.- duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 (1e) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 (légt) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 (jaune) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 79

Ekim kara

Désignation : 5.34A12 s.1

Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) 4e - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) 4e - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 80

Ekim kara

Désignation : 5.34 A12 s.1

Emplacement :

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9). à rais très légt colorées

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.
subcontinues 5 - ~~subcontinues~~ intermittentes (6).

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) - longue (4) - très longue 5.

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 79

Ekim kara

Désignation :

Emplacement : 5-34 A 124.3

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 [lgt.] - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 [lgt.]

lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 7 - grossièrement bullée 4 - gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 [lgt.] - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 [lgt.] - autre 3.

Calvo 79

Ekim kara

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement : 5.34A12.s.1

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 18 ×)

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 19 × 19).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5.)

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2.)

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 79

Ekim Kara

DENOMINATION : 5.34A12 a.1
EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....11..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 79

N° d'ordre :

Désignation : Ekim kara

Emplacement : 5.34 A 12

Angle des nervures	: 1 - 2 - (3)
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L_2	: (7) - (8) - 9
L_2/L	: (10) - 11
Nombre de lobes	: 12 - (13) - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - (18) - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: (21) - (22) - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - 27 - 28 - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: (266)
Sinus pétiolaire ouvert	: 267
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - (34) - (35) - 36 - 37 - 38- (39)
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : (270)	
Sinus latéral Supérieur ouvert	: (271)
Dents : forme	: (40) - 41
Dents (angle)	: (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal	: (45) - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.)	: 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - (54) - (55) - (56) - (57) - 58 -59
Angle des nervures L_3 L'_3	: (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - 65 - 66 - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües